

ЕВКЛИДОВЫ КОНИКИ

Терминология. Рассмотрим евклидову плоскость $V = \mathbb{R}^2$ со стандартными координатами (x_1, x_2) как множество вещественных точек комплексного координатного пространства $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2$, которое вложим в качестве аффинной карты U_0 в комплексную проективную плоскость $\mathbb{P}_2 = \mathbb{P}(\mathbb{C}^3)$ с однородными координатами $(x_0 : x_1 : x_2)$. Прямая $x_0 = 0$ на \mathbb{P}_2 называется *бесконечностью* и обозначается $\ell_{\infty} = \mathbb{P}(V_{\mathbb{C}})$. Точки $\iota_{\pm} \stackrel{\text{def}}{=} (\pm i : 1) \in \ell_{\infty}$, из которых состоит евклидова коника $x_1^2 + x_2^2 = 0$, называются *изотропными направлениями*. На ℓ_{∞} имеется инволюция *перпендикулярности*¹ (её неподвижные точки — изотропные направления). Коника на \mathbb{P}_2 называется *вещественной*, если её уравнение в координатах $(x_0 : x_1 : x_2)$ имеет вещественные коэффициенты. Гладкая вещественная коника называется, соответственно, *параболой*, *гиперболой*, *эллипсом*, если она касается бесконечности ℓ_{∞} или пересекает её по двум вещественным или двум комплексно сопряжённым точкам. Точки пересечения $C \cap \ell_{\infty}$ называются *асимптотическими направлениями* коники C . Точка $f \in \mathbb{P}_2$ называется *фокусом* гладкой вещественной коники $C \subset \mathbb{P}_2$, если прямые $(f \iota_{\pm})$ касаются C . Поляры фокусов называются *директрисами*. Полюс z_* бесконечно удалённой прямой ℓ_{∞} называется *центром* коники. Прямые, проходящие через центр, называются *диаметрами*. Гладкие коники C с конечным центром (гиперболы и эллипсы) называются *центральными*. Такая коника C задаёт на прямой ℓ_{∞} инволюцию *сопряжённости коникой C* (её неподвижные точки — асимптотические направления). Два одновременно сопряжённых и перпендикулярных друг другу диаметра называются *главными осями* гладкой центральной коники.

- ГС8♦1.** Покажите, что перпендикулярность вещественных векторов $u, w \in \ell_{\infty}$ равносильна
- а) их сопряжённости относительно евклидовой коники $x_1^2 + x_2^2 = 0$
 - б) гармоничности их направлений с изотропными направлениями ι_{\pm} .

ГС8♦2. Убедитесь, что для вещественных векторов $u, w \in \ell_{\infty}$ двойное отношение $[u, w, \iota_+, \iota_-]$ лежит на единичной окружности² в \mathbb{C} , и евклидов угол $\sphericalangle(u, w) = \pm \frac{1}{2} \text{Arg}[u, w, \iota_+, \iota_-]$ с точностью до знака равен половине аргумента³ двойного отношения.

ГС8♦3. Убедитесь, что центральная коника C имеет четыре фокуса, два из которых (назовём их f_1, f_2) вещественны, а два других (назовём их f_3, f_4) не вещественны и комплексно сопряжены, причём прямые $(f_1 f_2)$ и $(f_3 f_4)$ пересекаются в центре z_* коники и пересекают ℓ_{∞} по вещественным точкам x_* и y_* , задающим направления главных осей коники C . Кроме того, точка y_* является пересечением поляр фокусов f_1, f_2 , точка x_* — поляр фокусов f_3, f_4 , а $\triangle x_* y_* z_*$ автополярен относительно C , см. рис. 1♦1. Верно ли, что поляры изотропных точек ι_{\pm} тоже пересекаются в центре коники?




Рис. 1♦1. Гладкая центральная коника (эллипс или гипербола).

¹Переводящая одномерное подпространство в V в евклидово перпендикулярное одномерное подпространство.

²Т. е. обратно своему комплексно сопряжённому.

³Напомню, что всякое число, лежащее на единичной окружности в \mathbb{C} , имеет вид $z = e^{i\vartheta}$ для некоторого $\vartheta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, и класс $\text{Arg } z = -i \ln z \stackrel{\text{def}}{=} \vartheta + 2\pi\mathbb{Z}$ называется *аргументом* числа z .

